


CASHMINA PAILLETES

NON-STOP CREATIVITY

CONCEPT

BY **katia**



SOMMER

www.sommer.ch

katia

Pullover
Pull
Maglione



Anleitung online
Instructions en ligne
Istruzioni online



SCAN ME





CASHMINA PAILLETES

PULLOVER / PULL / MAGLIONE

DE

Aufgrund der technischen Eigenschaften dieses Garns können die Farbabschnitte in Größe und Anordnung variieren.

GRÖSSEN: -a) 36-38 -b) 40-42 -c) 44-46 -d) 48-50

Das Modell auf dem Foto entspricht Größe -a) 36-38

MATERIAL

CONCEPT CASHMINA PAILLETES Fb. 103: **-a) 4 -b) 5 -c) 5 -d) 5** Knäuel
Maschenmarkierer

Rund- stricknadeln	Muster
Nr. 4 und 4,5 mit 40 cm-, 60 cm-, 80 cm- und 100 cm-Seil	• <i>Glatt re. in Runden</i> • <i>Rippenmuster 1x1 in Runden</i> • <i>Naht mit Matratzenstich</i> - <i>Perlmuster in Runden</i> (siehe Anleitung) - <i>Lochmuster in Runden</i> (siehe Anleitung)
• Siehe Grundmuster bei www.katia.com/de/academy oder auf unserem YouTube-Kanal Katia Yarns & Fabrics	

Perlmuster in Runden:

- 1. Rd.:** * 1 M. re., 1 M. li. *, von * bis * wiederholen
- 2. Rd.:** * 1 M. li., 1 M. re. *, von * bis * wiederholen

Lochmuster in Runden:

- 1. Rd.:** * 2 M. re. zusammenstr., 1 Umschlag *, von * bis * wiederholen
 - 3. Rd.:** * 1 Umschlag, 2 M. re. zusammenstr. *, von * bis * wiederholen
- In den geraden Rd. die M. und die Umschläge re. str.

MASCHENPROBE

Glatt re. in Runden, NdIn. Nr. 4,5
10x10 cm = 19 M. und 26 R.

ANLEITUNG

Hinweis: Dieser **Top-down**-Pullover wird mit RundstrickndIn. in einem Stück in Runden von oben nach unten gearb. und hat deshalb keine Nähte. Es wird ab dem Halsbündchen gestr., und die Zunahmen werden an der Passe entlangverteilt. **Halsbündchen:** Mit NdIn. Nr. 4 und dem 60 cm- Seil **-a) 128 M. -b) 132 M. -c) 134 M. -d) 138 M. anschlagen.** 4 Rd. *glatt re. in Runden* und 4 Rd. *Rippenmuster 1x1 in Runden* str.

Hinweis: Zur besseren Übersicht über die Rd. am Anfang der Rd. einen Maschenmarkierer setzen (am Ende des Halsausschnitts des Rückenteils).

Passe:

Raglan-Arm ausschnitte: *Glatt re. in Runden* mit NdIn. Nr. 4,5 weiterstr., und die Teile mit Maschenmarkierern (= **MM**) wie folgt anordnen:

-a) MM, 2 M. (Arm ausschnitt), **MM**, 14 M. (Ärmel), **MM**, 2 M. (Arm ausschnitt), **MM**, 46 M. (Vorderteil), **MM**, 2 M. (Arm ausschnitt), **MM**, 14 M. (Ärmel), **MM**, 2 M. (Arm ausschnitt), **MM**, 46 M. (Rückenteil).

-b) MM, 2 M. (Arm ausschnitt), **MM**, 14 M. (Ärmel), **MM**, 2 M. (Arm ausschnitt), **MM**, 48 M. (Vorderteil), **MM**, 2 M. (Arm ausschnitt), **MM**, 14 M. (Ärmel), **MM**, 2 M. (Arm ausschnitt), **MM**, 48 M. (Rückenteil).

-c) MM, 2 M. (Arm ausschnitt), **MM**, 14 M. (Ärmel), **MM**, 2 M. (Arm ausschnitt), **MM**, 49 M. (Vorderteil), **MM**, 2 M. (Arm ausschnitt), **MM**, 14 M. (Ärmel), **MM**, 2 M. (Arm ausschnitt), **MM**, 49 M. (espMalda).

-d) MM, 2 M. (Arm ausschnitt), **MM**, 14 M. (Ärmel), **MM**, 2 M. (Arm ausschnitt), **MM**, 51 M. (Vorderteil), **MM**, 2 M. (Arm ausschnitt), **MM**, 14 M. (Ärmel), **MM**, 2 M. (Arm ausschnitt), **MM**, 51 M. (Rückenteil).

Vor und hinter den 2 M. an jedem Arm ausschnitt in jeder 2. Rd. wie folgt **zunehmen**:

Hinweis: Für die Zunahmen 1 Umschlag hinzufügen.

-a) 26-mal 1 M.

-b) 27-mal 1 M.

-c) 29-mal 1 M.

-d) 30-mal 1 M.

Hinweis: Falls wegen der M.-Anzahl erforderlich, das **80 cm-** bzw. **100 cm-Seil** benutzen.

Das ergibt **-a) 336 M. -b) 348 M. -c) 366 M. -d) 378 M.**

In **-a) 20 cm -b) 21 cm -c) 22 cm -d) 23 cm** Höhe, ab dem Anfang der Raglan-Arm ausschnitte gemessen, die Ärmel vom Rumpf **trennen**, indem von den 2 M. an jedem Arm ausschnitt an jeder Seite 1 M. aufgenommen wird, und **stilllegen**.

Das ergibt für jeden Ärmel **-a) 68 M. -b) 70 M. -c) 74 M. -d) 76 M.** und für jeden Teil des Rumpfes **-a) 100 M. -b) 104 M. -c) 109 M.**

-d) 113 M.

Rumpf: Die **-a) 100 M. -b) 104 M. -c) 109 M. -d) 113 M.** am Rücken-teil **wieder aufnehmen**, **-a) 8 M. -b) 12 M. -c) 12 M. -d) 14 M.** für den Seitenrand am Arm ausschnitt **hinzufügen**, die **-a) 100 M.**

-b) 104 M. -c) 109 M. -d) 113 M. am Vorderteil **wieder aufnehmen**, und **-a) 8 M. -b) 12 M. -c) 12 M. -d) 14 M.** für den Seitenrand am anderen Arm ausschnitt **hinzufügen**.

Hinweis: Zur besseren Übersicht über die Rd. am Anfang der Rd. einen Maschenmarkierer setzen.

Das ergibt -a) 216 M. -b) 232 M. -c) 242 M. -d) 254 M.

Glatt re. in Runden weiterstr., **außer** die an beiden Seitenrändern der Armausschnitte hinzugefügten -a) 8 M. -b) 12 M. -c) 12 M. -d) 14 M., die *Perlmuster in Runden* gestr. werden.

In 20 cm Höhe, ab dem Anfang des Rumpfes gemessen, mit allen M. wie folgt weiterstr.:

4 Rd. *Lochmuster in Runden*

2 Rd. *glatt re. in Runden*

3 Rd. *Rippenmuster 1x1 in Runden*

5 Rd. *glatt re. in Runden*

In der nächsten Rd. alle M. wie folgt **abketten**: 2 M. re. zusam-menstr., die M. von der rechten auf die linke Ndl. legen und wieder 2 M. re. zusammenstr. Wiederholen, bis keine M. mehr übrig sind. **Ärmel**: Mit Ndl. Nr. 4,5 und dem 40 cm-Seil die -a) 68 M. -b) 70 M.

-c) 74 M. -d) 76 M. an einem Ärmel **wieder aufnehmen** und -a) 8 M. -b) 12 M. -c) 12 M. -d) 14 M. für den Seitenrand am Armausschnitt **hinzufügen**.

Hinweis: Zur besseren Übersicht über die Rd. in der Mitte der hinzugefügten -a) 8 M. -b) 12 M. -c) 12 M. -d) 14 M. einen Maschen-markierer setzen.

Das ergibt: -a) 76 M. -b) 82 M. -c) 86 M. -d) 90 M.

5 cm *glatt re. in Runden* weiterstr., und danach 2 M. vor und hinter dem Maschenmarkierer in jeder 6. Rd. wie folgt **abnehmen**: **Hinweis:** Für die Abnahmen 2 M. li. zusammenstr.

-a) 13-mal 1 M.

-b) 14-mal 1 M.

-c) 14-mal 1 M.

-d) 15-mal 1 M.

Es bleiben -a) 50 M. -b) 54 M. -c) 58 M. -d) 60 M.

In 39 cm Höhe, ab dem Anfang des Ärmels gemessen, mit Ndl. Nr. 4 wie folgt weiterstr.:

5 Rd. *Rippenmuster 1x1 in Runden*

4 Rd. *glatt re. in Runden*

In der nächsten Rd. alle M. wie folgt **abketten**: 2 M. re. zusam-menstr., die M. von der rechten auf die linke Ndl. legen und wieder 2 M. re. zusammenstr. Wiederholen, bis keine M. mehr übrig sind. Die M. am anderen Ärmel **wieder aufnehmen** und genauso str.

AUSARBEITUNG

Die am Seitenrand der Armausschnitte hinzugefügten M. mit *Matratzenstich* nähen.

FR

Compte tenu des caractéristiques de ce fil, les franges de couleur peuvent être plus ou moins larges et changer de position.

TAILLES : -a) 38-40 -b) 42-44 -c) 46-48 -d) 50-52

Le modèle de la photo correspond à la taille : -a) 38-40

FOURNITURES

Qualité CONCEPT CASHMINA PAILLETES col n° 103 : -a) 4 -b) 5

-c) 5 -d) 5 pelotes

Anneaux marqueurs

Aiguilles circulaires	Points employés
N° 4 et 4,5 avec câbles de 40, 60, 80 et 100cm	• <i>Jersey end. en rond</i> • <i>Côtes 1x1 en rond</i> • <i>Couture au pt de coté</i> - <i>Pt de riz en rond</i> (voir explication) - <i>Pt ajouré en rond</i> (voir explication)
• voir explications des points de base sur www.katia.com/fr/academy ou sur la chaîne Youtube, Katia Yarns & Fabrics	

Pt de riz en rond :

1^{er} tour : * 1 m. end., 1 m. env. *, tric. de * à *

2^e tour : * 1 m. env., 1 m. end. *, tric. de * à *

Pt ajoure en rond :

1^{er} tour : * 2 m. ensemble à l'end., 1 jeté *, tric. de * à *

3^e tour : * 1 jeté, 2 m. ensemble à l'end. *, tric. de * à *

Aux tours pairs, tric. tout à l'end. (m. et jetés).

ÉCHANTILLON (10 cm x 10 cm)

19 m. et 26 rgs en *jersey end. en rond* avec les aig. n° 3,5

RÉALISATION

Ce pull **top-down** se tricote en rond aux aiguilles circulaires et de haut en bas. Il se compose d'un seul morceau et ne comporte aucune couture. À partir du col, tricoter toujours sur l'endroit en répartissant les augmentations sur l'empiècement.

Col : avec les aig. circulaires n° 4 et le câble de 60 cm, **monter**

-a) 128 m. -b) 132 m. -c) 134 m. -d) 138 m. Tric. 4 tours en *jersey end. en rond* et 4 tours en *côtes 1x1 en rond*.

Remarque : pour les compter facilement, placer un anneau marqueur au début de chaque tour (indiquera la fin de l'encolure du dos).

Empiècement :

Emmanchures raglan : avec les aig. n° 4,5, continuer à tric. en *jersey end. en rond* en plaçant des anneaux marqueurs (**AM**) pour indiquer les morceaux suivants :

-a) **AM**, 2 m. (emmanchure), **AM**, 14 m. (manche), **AM**, 2 m. (emmanchure), **AM**, 46 m. (devant), **AM**, 2 m. (emmanchure), **AM**, 14 m. (manche), **AM**, 2 m. (emmanchure), **AM**, 46 m. (dos).

-b) AM, 2 m. (emmanchure), **AM**, 14 m. (manche), **AM**, 2 m. (emmanchure), **AM**, 48 m. (devant), **AM**, 2 m. (emmanchure), **AM**, 14 m. (manche), **AM**, 2 m. (emmanchure), **AM**, 48 m. (dos).

-c) AM, 2 m. (emmanchure), **AM**, 14 m. (manche), **AM**, 2 m. (emmanchure), **AM**, 49 m. (devant), **AM**, 2 m. (emmanchure), **AM**, 14 m. (manche), **AM**, 2 m. (emmanchure), **AM**, 49 m. (dos).

-d) AM, 2 m. (emmanchure), **AM**, 14 m. (manche), **AM**, 2 m. (emmanchure), **AM**, 51 m. (devant), **AM**, 2 m. (emmanchure), **AM**, 14 m. (manche), **AM**, 2 m. (emmanchure), **AM**, 51 m. (dos). Continuer à **augmenter** avant et après les 2 m. de chaque emmanchure et tous les 2 tours :

Remarque : pour augmenter, faire 1 jeté.

-a) 26 x 1 m.

-b) 27 x 1 m.

-c) 29 x 1 m.

-d) 30 x 1 m.

Remarque : **changer** de câble pour celui de 80 ou de 100 cm dès que nécessaire.

On obtient **-a)** 336 m. **-b)** 348 m. **-c)** 366 m **-d)** 378 m.

À **-a)** 20 cm **-b)** 21 cm **-c)** 22 cm **-d)** 23 cm à partir du début des emmanchures raglan, **séparer** les manches du buste, en prenant 1 m. de chaque cilté sur les 2 m. de chaque emmanchure et laisser **en attente**. On obtient **-a)** 68 m. **-b)** 70 m. **-c)** 74 m. **-d)** 76 m. sur chaque manche et **-a)** 100 m. **-b)** 104 m. **-c)** 109 m. **-d)** 113 m. sur chaque partie du buste. **Buste** : **repren**dre les **-a)** 100 m. **-b)** 104 m. **-c)** 109 m. **-d)** 113 m. du dos, **ajouter** **-a)** 8 m. **-b)** 12 m. **-c)** 12 m. **-d)** 14 m. pour le bas d'une emmanchure, **repren**dre les **-a)** 100 m. **-b)** 104 m.

-c) 109 m. **-d)** 113 m. du devant et **ajouter** **-a)** 8 m. **-b)** 12 m.

-c) 12 m. **-d)** 14 m. pour le bas de l'autre emmanchure.

Remarque : pour les compter facilement, placer un anneau marqueur au début de chaque tour.

On obtient **-a)** 216 m. **-b)** 232 m. **-c)** 242 m **-d)** 254 m. Continuer à tric. en *je eyend. en nd*, sauf les **-a)** 8 m. **-b)** 12 m.

-c) 12 m. **-d)** 14 m. ajoutées de chaque côté du bas des emmanchures à tric. au *pt de riz en rond*.

À 20 cm à partir du début du buste, continuer à tric. sur toutes les m. comme suit :

4 tours au *pt ajouré en rond*,

2 tours en *jersey end. en rond*,

3 tours en *côtes 1x1 en rond*,

5 tours en *jersey end. en rond*.

Au tour suivant, **rabattre** comme suit : * 2 m. ensemble à l'end., repasser la m. résultante sur l'aig. gauche, 2 m. ensemble à l'end. *, tric. de * à * pour **rabattre** toutes les m.

Manches : avec les aig. circulaires n° 4,5 et le câble de 40 cm, **repren**dre les **-a)** 68 m. **-b)** 70 m. **-c)** 74 m. **-d)** 76 m. d'une manche et **ajouter** **-a)** 8 m. **-b)** 12 m. **-c)** 12 m. **-d)** 14 m. pour le bas de l'emmanchure.

Remarque : pour compter les tours plus facilement, placer un anneau marqueur au milieu des **-a)** 8 m. **-b)** 12 m. **-c)** 12 m.

-d) 14 m. ajoutées.

On obtient **-a)** 76 m. **-b)** 82 m. **-c)** 86 m **-d)** 90 m.

Tric. 5 cm en *je eyend. en nd* puis **diminuer** 2 m. avant et après l'anneau marqueur et tous les 6 tours, comme suit : **Remarque** : pour diminuer, tric. 2 ensemble à l'env.

-a) 13 x 1 m.

-b) 14 x 1 m.

-c) 14 x 1 m.

-d) 15 x 1 m.

Il reste **-a)** 50 m. **-b)** 54 m. **-c)** 58 m. **-d)** 60 m.

À 39 cm à partir du début de la manche, continuer à tric. avec les aig. n° 4, comme suit :

5 tours en *côtes 1x1 en rond*,

4 tours en *jersey end. en rond*.

Au tour suivant, **rabattre** comme suit : * 2 m. ensemble à l'end., repasser la m. résultante sur l'aig. gauche, 2 m. ensemble à l'end. *, tric. de * à * pour **rabattre** toutes les m.

Reprendre les m. de l'autre manche et tric. de même.

MONTAGE

Coudre les m. ajoutées du bas des emmanchures au *pt de côté*.

I T

A causa delle caratteristiche tecniche del prodotto, le righe colorate potrebbero cambiare di dimensione e posizione.

TAGLIE: **-a)** 42-44 **-b)** 46-48 **-c)** 50-52 **-d)** 54-56

Il modello in fotografia corrisponde alla taglia -a) 42-44

MATERIALE

CONCEPT CASHMINA PAILLETES col. 103: **-a)** 4 **-b)** 5 **-c)** 5 **-d)** 5 gomitoli
Marcapunti

Ferri circolari	Punti
4 e 4,5 mm con cavi da 40 cm, 60 cm, 80 cm e 100 cm	• <i>M. Rasata in Tondo</i> • <i>Coste 1x1 in Tondo</i> • <i>Cucitura a P. Materasso</i> - <i>Grana di Riso in Tondo</i> (v. Spiegazione) - <i>P. Traforato in Tondo</i> (v. Spiegazione)
• Vedi Punti di Base su www.katia.com/it/academy o sul nostro canale YouTube Katia Yarns & Fabrics	

Grana di Riso in tondo:

1° g.: * 1 dir., 1 rov. *, rip. da * a *

2° g.: * 1 rov., 1 dir. *, rip. da * a *

P. Traforato in Tondo:

1° g.: * 2 ass. a dir., 1 gett. *, rip. da * a *

3° g.: * 1 gett., 2 ass. a dir. *, rip. da * a *

Sui g. pari lavorare a dir. tutte le m. e i gett.

CAMPIONE

Con i ferri da 4,5 mm, a *M. Rasata in Tondo*
10x10 cm = 19 m. x 26 f.

REALIZZAZIONE

Questa maglia **top-down** si lavora dall'alto verso il basso, in tondo con i ferri circolari. Si lavora in un unico pezzo, è quindi una maglia senza cuciture. Dal collo si lavora a dritto, distribuendo gli aumenti lungo lo sprone.

Collo: con i ferri da 4 mm e il cavo da 60 cm, **avviare -a)** 128

-b) 132 **-c)** 134 **-d)** 138 m. Lavorare 4 f. a *m. ras. in tondo* e 4 f. a *coste 1x1 in tondo*.

Nota: per avere un migliore controllo dei g., inserire un marcapunti all'inizio del g. (sarà la fine dello scollo posteriore).

Sprone:

Scalfraglan: Cont. a *m. ras. in tondo*, con i ferri da 4,5 mm, distribuendo le parti con marcapunti (= **M**) in questo modo:

-a) **M**, 2 m. (scalfo), **M**, 14 m. (manica), **M**, 2 m. (scalfo), **M**, 46 m.

(davanti), **M**, 2 m. (scalfo), **M**, 14 m. (manica), **M**, 2 m. (scalfo), **M**, 46 m. (dietro).

-b) **M**, 2 m. (scalfo), **M**, 14 m. (manica), **M**, 2 m. (scalfo), **M**, 48 m. (davanti), **M**, 2 m. (scalfo), **M**, 14 m. (manica), **M**, 2 m. (scalfo), **M**, 48 m. (dietro).

-c) **M**, 2 m. (scalfo), **M**, 14 m. (manica), **M**, 2 m. (scalfo), **M**, 49 m. (davanti), **M**, 2 m. (scalfo), **M**, 14 m. (manica), **M**, 2 m. (scalfo), **M**, 49 m. (dietro).

-d) **M**, 2 m. (scalfo), **M**, 14 m. (manica), **M**, 2 m. (scalfo), **M**, 51 m. (davanti), **M**, 2 m. (scalfo), **M**, 14 m. (manica), **M**, 2 m. (scalfo), **M**, 51 m. (dietro).

Cont. **aumentando** prima e dopo delle 2 m. di ciascuno scalfo, ogni 2 g.:

Nota: gli aumenti si lavorano aggiungendo 1 gettato.

-a) 26 volte 1 m.

-b) 27 volte 1 m.

-c) 29 volte 1 m.

-d) 30 volte 1 m.

Nota: **passare** al cavo da 80 cm o 100 cm quando necessario per le m.

Totale: **-a)** 336 **-b)** 348 **-c)** 366 **-d)** 378 m.

A **-a)** 20 cm **-b)** 21 cm **-c)** 22 cm **-d)** 23 cm dall'inizio degli scalfraglan, **separare** le maniche dal corpo, prendendo dalle 2 m. di ciascuno scalfo, 1 m. su ciascun lato e lasciarle in **attesa**. Totale: per ciascuna manica **-a)** 68 **-b)** 70 **-c)** 74 **-d)** 76 m. e per ciascuna parte del corpo **-a)** 100 **-b)** 104 **-c)** 109 **-d)** 113 m. **Corpo:** **riprendere** le **-a)** 100 **-b)** 104 **-c)** 109 **-d)** 113 m. del dietro, **aggiungere -a)** 8 **-b)** 12 **-c)** 12 **-d)** 14 m. per la parte inferiore dello scalfo, **riprendere** le **-a)** 100 **-b)** 104 **-c)** 109 **-d)** 113 m. del davanti, **aggiungere -a)** 8 **-b)** 12 **-c)** 12 **-d)** 14 m. per la parte inferiore dell'altro scalfo.

Nota: per avere un migliore controllo dei g. inserire un marca-punti all'inizio del g.

Totale: **-a)** 216 **-b)** 232 **-c)** 242 **-d)** 254 m.

Cont. a *m. ras. in tondo*, a **eccezione** delle **-a)** 8 **-b)** 12 **-c)** 12 **-d)** 14 m. aggiunte ai lati della parte inferiore degli scalfraglan, che si lavorano a *granda di riso in tondo*.

A 20 cm dall'inizio del corpo, cont. su tutte le m. in questo modo: 4 g. a *p. traforato in tondo*

2 g. a *m. ras. in tondo*

3 g. a *coste 1x1 in tondo*

5 g. a *m. ras. in tondo*

E sul g. succ. **chiudere** tutte le m. in questo modo, lavorare 2 m. ass. a dir. e la m. del f. di destra passarla su quello di sinistra e lavorare 2 m. ass. a dir. Ripetere in questo modo fino a rimanere senza m.

Maniche: con i ferri da 4,5 mm e il cavo da 40 cm, **riprendere** le

-a) 68 **-b)** 70 **-c)** 74 **-d)** 76 m. di una manica, **aggiungere -a)** 8

-b) 12 **-c)** 12 **-d)** 14 m. per la parte inferiore dello scalfo.

Nota: per avere un migliore controllo dei g., inserire un marcapunti al centro delle **-a)** 8 **-b)** 12 **-c)** 12 **-d)** 14 m. aggiunte.

Totale: **-a)** 76 **-b)** 82 **-c)** 86 **-d)** 90 m.

Cont. a lavorare 5 cm a *m. ras. in tondo* e poi cont. **diminuendo** a 2 m. prima e dopo il marcapunti, ogni 6 g.:

Nota: le diminuzioni si lavorano lavorando 2 m. ass. a rov.

-a) 13 volte 1 m.

-b) 14 volte 1 m.

-c) 14 volte 1 m.

-d) 15 volte 1 m.

Totale: **-a)** 50 **-b)** 54 **-c)** 58 **-d)** 60 m.

A 39 cm dall'inizio della manica, cont. lavorando con i ferri da 4 mm, in questo modo:


5 g. a *coste 1x1 in tondo*

4 g. a *m. ras. in tondo*

E sul g. succ. **chiudere** tutte le m. in questo modo, lavorare 2 m. ass. a dir. e la m. del f. di destra passarla su quello di sinistra e lavorare 2 m. ass. a dir. Ripetere in questo modo fino a rimanere senza m. **Riprendere** le m. dell'altra manica e lavorare nello stesso modo.

FINITURE

Cucire a *P. Materasso* le m. aggiunte della parte inferiore degli scalfraglan.



Katja